



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

Lublin, dnia 2023-09-21

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

Egz. Nr 3

HK.903.1.348.2023.MA

Gmina Krzczonów
ul. Spokojna 7
23-110 Krzczonów

DECYZJA HK.9012.3.52.2023.MA

Na podstawie

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt. 4, ust. 7, ust. 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań Nr DL-OBF.9052.2.872.2023 (sprawozdanie cząstkowe 1), Nr DL-OBF.9052.2.873.2023 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 21.09.2023 r., sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, wody pobranej w dniu 19.09.2023 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków – Olszanka gm. Krzczonów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie
stwierdza
brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków – Olszanka gm. Krzczonów
i nakazuje:

1. Unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków-Olszanka gmina Krzczonów;
2. Podjęcie przez Gminę Krzczonów skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków-Olszanka gmina Krzczonów do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w załączniku nr 1 w części A tabela 1, w części C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zaopiniowanych w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie;
3. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanego przez Wójta Gminy Krzczonów;
4. Przekazanie odbiorcom usług pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;
5. Zapewnienie użytkownikom korzystającym z tego ujęcia wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;

jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie, w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w punktach wewnętrznej instalacji wodociągowej, pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie ich wyniki.

Ponowne wykorzystywanie wody do spożycia może nastąpić po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Niniejsza decyzja z mocy ustawy tj. przepisu art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie

W dniu 19.09.2023 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań 2 próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków-Olszanka gmina Krzczonów w zakresie monitoringu parametrów grupy A+ B i parametrów mikrobiologicznych.

Przeprowadzone przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie badania wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody, pobranych w punktach zgodności:

- bakterie grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100 ml), enterokoki kałowe w ilości 2 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100 ml) w punkcie kontrolnym - hydrofornia Olszanka/woda do sieci, co potwierdziło sprawozdanie z badań Nr DL-OBF.9052.2.872.2023 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 21.09.2023 r.;

- enterokoki kałowe w ilości 1 jtk/100 ml (przy normie 0 jtk/100 ml) w punkcie kontrolnym – Posesja prywatna Olszanka 127 A - łazienka kran, co potwierdziło sprawozdanie z badań Nr DL-OBF.9052.2.873.2023 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 21.09.2023 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 części A tabela 1, części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) wartość parametryczna: enterokoki kałowe wynosi 0 jtk/100 ml, wartość bakterie grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a podmiot, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na zagrożenie zdrowia ludzi związane z używaniem wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków - Olszanka gmina Krzczonów, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli i enterokoków kałowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie stwierdził brak przydatności wody do spożycia oraz nakazał podjęcie stosowanych działań.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji, albowiem zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego - art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Wobec powyższego należało orzec jak w osnowie.

Pouczenie


Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, nie przysługuje jej prawo do odwołania się ani wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Na mocy art. 130 § 3 pkt 2 kpa niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku jej wykonania.

Załącznik: Sprawozdania z badań Nr DL-OBF.9052.2.872.2023 (sprawozdanie cząstkowe 1), Nr DL-OBF.9052.2.873.2023 (sprawozdanie cząstkowe 1) z dnia 21.09.2023 r.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Agata Grabek
Agata Grabek

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Rybezewice, Rybezewice Drugie 119, 21-065 Rybezewice Drugie
4. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
6. Oddział HŻ wm
7. Oddział PEP wm
8. Oddział HDM wm



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12
tel. 81 532 97 05, faks: 81 532 47 23
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse_lublin

HK.9022.13.13.2023.MA

Lublin, dnia 21.09.2023 r.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Żuków- Olszanka, gm. Krzczonów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że w badaniach jakości wody z dnia 21.09.2023 r., pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Żuków – Olszanka gm. Krzczonów stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Żuków – Olszanka gm. Krzczonów zaopatruje miejscowości na terenie gm. Krzczonów: Olszanka, Żuków Pierwszy, Żuków Drugi, Żuków Kolonia, Policzyzna, na terenie gm. Rybczewice m. Stryjno Drugie posesje nr 58, 59, 62A, 66, 70, 71, 73, 73A, 76.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga

Woda może być używana wyłącznie do splukiwania toalet.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie


Aneta Grabek